

COMPLEMENTOS

PERGOLA BIOCLIMATICA



CORREDERA

CP20



LIGERESA Y AJUSTE

La hoja corredera se desliza suavemente gracias a unas pequeñas ruedas camufladas en su parte inferior, que además son tratadas para absorber al máximo el ruido. Una vez montado el cerramiento, es posible ajustar los carros para pequeñas tolerancias en sentido vertical. Este ajuste se hace por hojas.



MANEJO

La primera hoja corredera lleva incorporado por su parte interior un disimulado listón vertical, que hace muy sencillo su manejo. La función de arrastre de hojas contiguas permite el cierre de todo el cerramiento manipulando únicamente la primera hoja, en una sola acción.



SEGURIDAD FUNCIONAL

Es posible incorporar un tirador enrasado con cierre exterior o interior (opcional), pomo embutido o cerradura central.



TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN

El sistema corredero permite un cierre totalmente transparente. Su solape de hojas, en posición cerrada, de 25 mm garantiza la ventilación constante del espacio y una protección frente a la lluvia.



DESAGÜE

La guía inferior del marco tiene unas pequeñas aperturas especialmente pensadas para el desagüe.



REGULACIÓN DE ALTURA


El marco horizontal superior del cerramiento está preparado para tolerancias de hasta 20 mm, de esta manera queda garantizada la funcionalidad del sistema incluso en casos de asentamiento de obra.

ENCUENTROS Y ACABADOS


Los perfiles laterales exteriores del conjunto permiten una unión limpia y disimulada entre marco y obra.



CONFIGURACIÓN DE HOJAS



OPCIONES PERFIL INFERIOR



SECCIÓN VERTICAL





DIAGRAMA ANCHO / ALTO DE HOJA



SOLUCIONES

- Cerramientos de terraza
- Separación de espacios
- Sistema apoyado en parte baja
- Apertura a uno o dos lados

DISEÑO

- Marco de 2, 3 y 4 raíles
- Funcionamiento suave y fácil
- Cierre oculto con y sin llave
- Cerraduras centrales

ACABADOS

- Lacados y anodizados

VIDRIO

- Vidrio templado de 10 mm

DIMENSIONES Y PESO HOJA

- Altura 3000 mm
- Anchura 1500 mm
- Peso por hoja hasta 80 Kg
- Medidas especiales. Consultar.

Los COMPLEMENTOS

para la PERGOLA BIOCLIMATICA



SOLISYSTEME IBERICA

Zona Industrial Cantarranas, Calle Gutenberg, 2 CP 29100 Coín (Málaga)
Telf.:+34 952 452 300 - www.solisysteme.es - info@solisysteme.es